



# B12

Etikettenträger





• Programmübersicht:

Seite	B12/1					B12/2	B12/4	
Typ	PT EF	PT EG	LFL 2H	LFL	LF	SES-W SES-WL	FB 109 FB 110 FB 112	FB 201 FB 211
Farben der Etiketten	-	-	weiss gelb	weiss gelb	weiss gelb	weiss	weiss	weiss gelb

Seite	B12/5	B12/6	B12/8	B12/9	B12/10
Typ	SES PROTECTOR	PLIO-15 PLIO-30	PLIOMARK MINI	PLIOMARK MAXI	PLIOMARK MINOX
Farben der Etiketten	weiss	weiss	weiss gelb	gelb	Stahl








## Bänder PT E

**Material:** EVA  
**Farbe:** transparent  
**Temperaturbereich:** -20 bis +65°C  
**Anwendung:** Trägerbänder, transparent, gestanzt.  
 Befestigung mit Hilfe unserer Kabelbinder SES-QUICK, Breite 2,6 mm.  
 Saubere und dauerhafte Beschriftung mit M1P Band10 bedruckbar mit unserem Drucker PLIOSCRIB M1PRO, oder mit unseren Etiketten LFL 9,5 geeignet für Laserdrucker.




### • Band PT EF - seitliche Befestigung




Typ	Art. Nr.	L mm	Nutzlänge mm	 St.
PT EF 9,5 - 31	0738 0136 011	31	20	50
PT EF 9,5 - 41	0738 0137 011	41	30	50
PT EF 9,5 - 51	0738 0138 011	51	40	50
PT EF 9,5 - 61	0738 0139 011	61	50	50
PT EF 9,5 - 71	0738 0140 011	71	60	50



Erhältlich in Sonderlänge. Bitte anfragen.

### • Band PT EG - Befestigung in der Mitte

Typ	Art. Nr.	L mm	X mm	 St.
PT EG 9,5-17,5	0738 0144 011	17,5	9	50
PT EG 9,5-28	0738 0145 011	28	14,25	50
PT EG 9,5-35	0738 0146 011	35	17,75	50
PT EG 9,5-45	0738 0147 011	45	22,75	50
PE EG 9,5-60	0738 0148 011	60	30,25	50



Erhältlich in Sonderlänge. Bitte anfragen.

 C12/1-01  
SES-QUICK Kabelbinder

B12/1-02  
Etiketten LFL

B12/8-01  
Schilder  
PLIOMARK MINI

B13/21-01  
M1P-BAND10 Band



\*Nur für PT EF Bänder




# Trägerbänder und Etiketten LASER-bedruckbar



## Abreißetikette LFL


**Material:** PET  
**Temperaturbereich:** -40 bis +125°C  
**Stärke:** 0,195 mm  
**Farbe:** weiß, gelb



### Eigenschaften:

- Beschriftung mit LASER-Drucker,
- Doppelseitig bedruckbar: 1 Seite weiß / 1 Seite gelb.



Typ	Art. Nr.	Bedruckbare Fläche mm	Anzahl Etiketten pro Blatt	 Blätter
LFL 9,5-17,5	0738 0420 000	9,5 x 17,5	319	10
LFL 9,5-28	0738 0421 000	9,5 x 28	203	10
LFL 9,5-35	0738 0422 000	9,5 x 35	145	10
LFL 9,5-196	0738 0423 000	9,5 x 196	29	10
LFL 19-50	0738 0424 000	19 x 50	56	10
LFL 19-100	0738 0425 000	19 x 100	28	10




Verwendung mit unseren Etikettenträgern oder unseren Montagehüllen  
 PT EF und PT EG FB PLIOMARK MINI und MAXI  
 B12/1-0 B12/4-01 B12/8 und B12/9

Sie können die Druck-Software PLIOMARK-PRINT für diese Etiketten auf unserer Website herunterladen:  
[www.ses-sterling.com](http://www.ses-sterling.com), Feld **Produkte**, dann **Software und Support**.




## Schilder LFL 2H


**Material:** PET  
**Temperaturbereich:** -40 bis +125°C  
**Stärke:** 0,195 mm  
**Farbe:** weiß - gelb



### Eigenschaften:

- Beschriftung mit LASER-Drucker,
- Doppelseitig bedruckbar: 1 Seite weiß / 1 Seite gelb.



Typ	Art. Nr.	Bedruckbare Fläche mm	Anzahl Etiketten pro Blatt	 Blätter
LFL 2H 9,9-26	0738 0400 000	9,9 x 26	42	10
LFL 2H 9,9-66	0738 0401 000	9,9 x 66	56	10



C12/1-01 - Max. Breite Kabelbinder: 4,8 mm.




# Schilder und Ausreißschilder LASER-bedruckbar




## Ausreißmarkierer LF




**Material:** PET  
**Temperaturbereich:** -40 bis +125°C  
**Stärke:** 0,195 mm  
**Farbe:** weiß - gelb



**Eigenschaften:**  
 - Beschriftung mit LASER-Drucker.  
 - Model LF3D zweiseitig beschriftbar: 1 Seite weiß und 1 Seite gelb.



Typ	Art. Nr.		Bedruckbare Fläche mm	für Kabel Durchmesser mm <sup>2</sup>	Anzahl Ausreißmarkierer /Blatt	10
	weiß 001	gelb 004				
LF1	0738 0030 001	0738 0030 004	5,2 x 11	0,75 - 1,5	60	10
LF1L	0738 0031 001	0738 0031 004	5,2 x 22	0,75 - 1,5	30	10
LF1B	0738 0032 001	0738 0032 004	5,7 x 11	1,5 - 2,5	60	10
LF1BL	0738 0033 001	0738 0033 004	5,7 x 22	1,5 - 2,5	30	10
LF2	0738 0034 001	0738 0034 004	7 x 11	2,5 - 6	60	10
LF3	0738 0035 001	0738 0035 004	11 x 17	6 - 16	20	10
LF3D	0738 0036 000		11 x 64	6 - 16	32	10



Sie können die Druck-Software PLIOMARK-PRINT für diese Etiketten auf unserer Website herunterladen:  
[www.ses-sterling.com](http://www.ses-sterling.com), Feld **Produkte**, dann **Software und Support**.



# Etikettenträger mit Binder und Etikettenblätter FB für Kabel und Rohre



SES




## FB 109 / FB 110 / FB 112 / FB 120


**Material:** Träger: Polystyrol schlagfest weiss  
Deckel: Polystyrol transparent  
Etiketten: Halbkarton weiss (mitgeliefert)  
Lochband: Weich-PVC transparent


**Gebrauchstemperaturen:** -20 bis +60°C

**Anwendung:** Bezeichnung von Kabeln und Rohren  
(Minimum-Ø 8mm).

(Befestigung mit mitgeliefertem transparentem Lochband).




Typ	Art. Nr.	Aussen-Masse der Schilder (mm) L x H x Dicke	Grösse der Etiketten mm	 Schilder + Lochband
<b>Komplette Schachtel (Schilder + Lochband)</b>				
FB 109	0102 0003 000	39 x 11 x 5	36 x 9	60 + 5 m Lochband
FB 110	0102 0001 000	52 x 12 x 5	49 x 10	55 + 5 m Lochband
FB 112	0102 0002 000	52 x 18 x 5	49 x 16	50 + 5 m Lochband
<b>Transparentes Lochband allein</b>				
FB 120	0814 0001 011	Breite: 10 mm		2 x 50 m





## FB 109 ET / FB 110 ET / FB 112 ET

**Material:** Halbkarton  
**Farben:** weiss - gelb  
**Dicke:** 0,2 mm  
**Gewicht:** 180 g/m<sup>2</sup>



**Anwendungen:** die Etiketten sind in unseren FB-Etikettenträger  
benutzbar, nachdem sie auf einem Tinten- oder Laser-Drucker gedruckt  
worden sind.

Typ	Art. Nr.		Grösse der Etiketten mm	Masse der Blätter	Anzahl Atiketten / Blatt	
	weiss 001	gelb 004				
FB 109 ET	0102 0013 001	0102 0013 004	36 x 9	A5	60	10
FB 110 ET	0102 0011 001	0102 0011 004	49 x 10	A4	78	10
FB 112 ET	0102 0012 001	0102 0012 004	49 x 16	A4	48	10



Sie können die Druckvorlage für diese Etiketten auf unserer Website  
herunterladen: [www.ses-sterling.com](http://www.ses-sterling.com), Feld **Produkte**, dann **Software und Support**.



- Verschiedene Produkte sind in diesen Etikettenträgern einsetzbar:
- Etiketten aus Halbkarton für manuelle Beschriftung;
  - Vorgeschchnittene Etikettenblätter für Laser- oder Tinten-Drucker;
  - Mittels M1-Pro bedruckbare Polyesteretiketten.

B13/21-01





# Etikettenträger und Etiketten Blätter FB für Rohre und Kabel



SES-FB




## FB 201 / FB 211




**Material:** Träger: Polypropylen transparent  
Etikette: Halbkarton weiss (mitgeliefert)

**Gebrauchstemperaturen:** -20 bis +60°C

**Anwendung:** Bezeichnung von Kabeln und Rohren. Die Bezeichnungsträger werden mit Kabelbindern Breite 4,7 mm (Seite C12/1-01) fixiert. Wenn der Kabelbinder montiert ist, kann der Bezeichnungsträger nicht mehr geöffnet werden.




Typ	Art. Nr.	Aussen-Masse Etikettenträger (mm)		Grösse der Etiketten (mm)	 100 50
		L x H x Dicke			
FB 201	0102 0004 000	34 x 11 x 4		30 x 6	100
FB 211	0102 0005 000	44 x 21 x 4		40 x 16,5	50






## FB 201 ET / FB 211 ET

**Material:** Halbkarton  
**Farben:** weiss - gelb  
**Dicke:** 0,2 mm  
**Gewicht:** 180 g/m<sup>2</sup>



**Anwendungen:** die Etiketten sind in unseren FB-Etikettenträger brauchbar, nachdem sie auf einem Tinten- oder Laser-Drucker gedruckt worden sind.

Typ	Art. Nr.		Grösse der Etikette (mm)	Masse des Blattes	Anzahl Etiketten /Blatt	 10 10
	weiss 001	gelb 004				
FB 201 ET	0102 0014 001	0102 0014 004	30 x 6	A5	108	10
FB 211 ET	0102 0015 001	0102 0015 004	40 x 16,5	A4	60	10



Sie können die Druckvorlage für diese Etiketten auf unserer Website herunterladen: [www.ses-sterling.com](http://www.ses-sterling.com), Feld **Produkte**, dann **Software und Support**.

- ➔ Verschiedene Produkte sind in diesen Etikettenträgern einsetzbar:
- Etiketten aus weissem Halbkarton für manuelle Beschriftung;
  - Vorgeschnittene Etikettenblätter für Laser- oder Tinten-Drucker;
  - Mittels M1-Pro bedruckbare Polyesteretiketten.

B13/21-01



# Etikettenschilder SES-PROTECTOR für Rohre und Kabel



SES-PROTECTOR



## SES-PROTECTOR

**Material:** Träger: schlagfestes Polystyrol, weiss  
Deckel: glasklares Polystyren, transparent  
Etiketten: weisser Halbkarton (mitgeliefert)

**Gebrauchstemperturen:** -30 bis +80°C

**Anwendungen:** die Etikettenschilder sind beständig gegen Wasser, Säure, Alkali, Öl, und Benzin und haben eine gute Beständigkeit gegen Alterung, Ozon, Licht, Korrosion und Reibung.



### • Serie E - selbstklebend und zum Verschrauben


Das Selbstklebeband erleichtert die Vormontage. Es ist empfohlen den Etikettenhalter mit den mitgeliefert zwei Schrauben ( für E1 - nur 1 Schraube) fest zu verschrauben.

Typ	Art. Nr.	Grösse der Etikette (mm)	Grösse des Schildes (mm)	Bohrung Ø (mm)	Masse a (mm)	Schraube	
E - 1	0117 0001 001	11 x 8	13 x 9 x 4	3	-	ST2,9	30
E - 2	0117 0002 001	16 x 11	18 x 13 x 4	3	9	ST2,9	20
E - 6	0117 0006 001	71 x 16	73 x 18 x 5	3	48	ST2,9	12



Bohrung-Ø des Bleches für Schraube ST2,9:


Blechedicke mm	Bohrung Ø mm
0,4 - 0,5	1,9
0,6 - 1	2,1
1,2 - 1,5	2,5



### • Serie P selbstfixierend

Inklusiv Bohrschablone in jeder Verpackung.

Typ	Art. Nr.	Grösse der Etikette (mm)	Grösse des Halters (mm)	Aussen-Ø Fuss (mm)	Masse a (mm)	Bohrung-Ø Blech mm	
P - 6	0117 0016 001	71 x 16	73 x 18 x 5	3,6	48	3,5	16





# Etikettenträger PLIO® Doppelseitiges Selbstklebeband PLIOBANDE



PLIO®



## PLIO-15 / PLIO-30

**Material:** Boden: Hart-PVC grau (RAL 7030)  
Deckel: Hart-PVC glasklar  
Etiketten: weisser Halbkarton (mitgeliefert)

**Gebrauchstemperaturen:** -5 bis +65°C


**Verpackung:** 20 Längen zu 1 m

**Anwendung:** zur Beschriftung von Schaltkästen, Maschinen, Schalttafeln usw.

Die Etikettenträger PLIO werden mit Schrauben, durch Kleben (z.B. mit "Hot Melt"), provisorisch mit doppelseitigem Klebeband, oder mit Hilfe von Befestigungssockeln auf Schaltkästen oder Kabelkanälen SES (Seite C3/6-01) fixiert.



Typ	Art. Nr.	Länge mm	Breite Deckel A (mm)	Breite Etikette (mm)	Höhe B (mm)	
PLIO-15	0129 0010 000	1000	16	14	5,3	20
PLIO-30	0129 0020 000	1000	31,5	29	5,6	20



## PLIOBANDE


**Material:** Oberteil: spezielles Papier  
Innenschicht: Silikon Papier  
Klebstoff: abgeändertes Acryl



**Dicke:** +/- 0,12 mm

**Gebrauchstemperaturen:** -40 bis +120°C

**Anwendungen:** für die Befestigung der Etikettenträger PLIO-15 und PLIO-30. Ebenfalls lieferbar in Breiten von 15,19,30 und 50 mm (Seite C3/1-02).



Typ	Art. Nr.	Breite mm	 m
RA 9	0650 0201 000	9	50
RA 25	0650 0204 000	25	50

C3/1-02





## PLIOMARK MINI

**Material:** Kennzeichnung: PVC, Stärke 0,75 mm  
Träger: ABS  
Transparentes Band: PE

**Temperaturbereich:** -20 bis +65°C

**Schild-Grösse:** 9,5 x 6,4 mm

**Standardfarben:** bedruckt: gelb (weiß auf Anfrage)  
unbedruckt: gelb, weiß, rot und blau

**Anwendungen:**  
Kennzeichnung von großen Kabeln, Rohren, Geräten, Maschinen, Ordnerregalen, Schubladen und Wandschränken.

Dauerhafte Kennzeichnung mit sehr guter Lesbarkeit.

Das ideale Kennzeichnungssystem für alle Bereiche der Elektrotechnik.  
Befestigung mit Trägerhaltern oder doppelseitigem transparentem Klebeband, SES-QUICK Kabelbindern oder Schrauben.

Ebenfalls bieten wir spezielle Zangen zum Stanzen und Schneiden der Bänder und Träger.



A	0738 0111 004 A
B	0738 0111 004 B
C	0738 0111 004 C
D	0738 0111 004 D
E	0738 0111 004 E
F	0738 0111 004 F
G	0738 0111 004 G
H	0738 0111 004 H
I	0738 0111 004 I
J	0738 0111 004 J
K	0738 0111 004 K
L	0738 0111 004 L
M	0738 0111 004 M

N	0738 0111 004 N
O	0738 0111 004 O
P	0738 0111 004 P
Q	0738 0111 004 Q
R	0738 0111 004 R
S	0738 0111 004 S
T	0738 0111 004 T
U	0738 0111 004 U
V	0738 0111 004 V
W	0738 0111 004 W
X	0738 0111 004 X
Y	0738 0111 004 Y
Z	0738 0111 004 Z

0	0738 0111 004 0
1	0738 0111 004 1
2	0738 0111 004 2
3	0738 0111 004 3
4	0738 0111 004 4
5	0738 0111 004 5
6	0738 0111 004 6
7	0738 0111 004 7
8	0738 0111 004 8
9	0738 0111 004 9

+	0738 0111 004 +
-	0738 0111 004 -
.	0738 0111 004 .
/	0738 0111 004 /
:	0738 0111 004 :
=	0738 0111 004 =
~	0738 0111 004 ALT
⏏	0738 0111 004 TER

Typ	Art. Nr.	Set
-----	----------	-----

**Bedruckte Streifen** mit je 100 vorgestanzte Etiketten

<b>MGS 10 - 20</b>	0738 0111 004 ***	1
--------------------	-------------------	---

Farbe weiß auf Anfrage.



Geliefert mit 2 bedruckte Streifen mit je 100 vorgestanzte Etiketten

Typ	Art. Nr.	Farbe	Länge mm	Set
-----	----------	-------	----------	-----


**Blanko vorgestanzte Streifen um die Markierung zu kompletieren**


**Bedruckte Streifen** mit je 100 vorgestanzte Etiketten

<b>MGP 10 - 20</b>	0738 0121 001	weiß	6,4	1
<b>MGP 10 - 20</b>	0738 0121 004	gelb	6,4	1
<b>MGP 10 - 20</b>	0738 0121 002	blau	6,4	1
<b>MGP 10 - 20</b>	0738 0121 007	rot	6,4	1






Typ	Art. Nr	Bedruckbare Fläche	Anzahl Etiketten / Blatt	 St.
<b>Etiketten zur Beschriftung mit Stift oder Laserdrucker</b>				
LFL 9,5-17,5	0738 0420 000	9,5 x 17,5	319	10
LFL 9,5-28	0738 0421 000	9,5 x 28	203	10
LFL 9,5-35	0738 0422 000	9,5 x 35	145	10
LFL 9,5-196	0738 0423 000	9,5 x 196	29	10




**Selbstklebende Montageschienen MT und Profil PGS 10**

MT 10 - 1000	0738 0165 000	-	1000	10
PGS 10 - 1000	0738 0162 010	schwarz	1000	10
PGS 10 - 1000	0738 0162 001	weiß	1000	10




**Transparente Montagehüllen**

• ohne Kleber

PT E 10 - 285	0738 0131 011	-	285	10	
PT E 10 - 1000	0738 0134 011	-	1000	10	

• selbstklebend

PT ES 10 - 285	0738 0132 011	-	285	10	
PT ES 10 - 1000	0738 0135 011	-	1000	10	



**Endkapseln für transparente Montagehüllen**

FLG5242	0738 0151 000	gelb	-	100
---------	---------------	------	---	-----



**Befestigungsknöpfe**

N° 2 PE	0130 0002 018	natur	-	500
---------	---------------	-------	---	-----




**SES-QUICK Kabelbinder**

zur Befestigung transparenter Montagehüllen.

100/25 SL-C	0186 0021 018	natur	-	100
150/26 SL-C	0186 0023 018	natur	-	100
200/26 SL-C	0186 0610 018	natur	-	100




 C12/1-01  
Kabelbinder SES-QUICK

B1/7-01  
Kennzeichnungsstift EV-Permanent




# PLIOMARK MINI Schilder



Typ	Art. Nr.	 St.
<b>Zange zum Stanzen und Schneiden</b>		
<b>FL252047</b>	0738 0903 000	1



## PLIOMARK MINI Handkoffer


Typ	Art. Nr.	 St.	
<b>FL 5203 Y</b>	0738 0101 000	1	mit gelben Etiketten (mit weißen Etiketten auf Anfrage)




Das Kennzeichnungsset besteht aus folgenden Teilen:

Typ	Art. Nr.
50 Box für Trägerschienen	0738 0108 000
40 Streifen mit allen Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen	0738 0111 xxxx
40 Streifen unbedruckt	0738 0121 xxx
1 PGS 10-285 Montageschienen weiß	-
1 PGS 10-285 Montageschienen schwarz	-
8 Montagehüllen PT E-10-285	0738 0131 011
100 Kabelbinder 100/25 SL-C	0186 0021 018
20 Endkappen FLG 5242	0738 0151 000
20 Befestigungsknöpfe N° 2 PE	0130 0002 018
1 Zange FL252047	0738 0903 000

Typ	Art. Nr.	 St.
<b>Leere Box mit Schaumstoff und Trennwände</b>		
<b>FL 5214 B-E</b>	0738 0107 000	1
<b>Transparente Box für Trägerschienen</b>		
<b>FL 5216 SC</b>	0738 0108 000	10



 C12/1-01  
Kabelbinder SES-QUICK

B1/7-01  
Kennzeichnungsschreiber EV-Permanent





**PLIOMARK MAXI**

**Material:** Markierer: PVC, Dicke 0,75 mm  
Träger: ABS  
Transparentes Band: PE

**Gebrauchstemperatur:** -20 bis +65°C

**Schild-Grösse:** 19 x 11,8 mm


**Standardfarben:** bedruckte Markierer: gelb, weiss  
unbedruckte Markierer: gelb, weiss,  
rot und blau

**Anwendungen:**  
Markierung von grossen Kabeln, Röhren, Geräten, Maschinen, Ordnerregalen, Schubladen, und Wandschränken für die Industrie.

Dauerhafte Kennzeichnung mit sehr guter Lesbarkeit.

Das Kennzeichnungssystem entspricht allen Bedürfnisse rund um die Elektrotechnik. Befestigung mit Trägerhaltern oder doppelseitigem transparentem Klebeband, SES-QUICK Kabelbindern oder Schrauben.

Ebenfalls bieten wir spezielle Zangen zum Stanzen und Schneiden der Bänder und Träger.



Lieferung in Streifen mit 20 vorgestanzten Etiketten.



Bestellbeispiel:

Code Gruppe	Detail Artikel	Code Farbe	Code Bezeichnung
0738	0211	004	x x x x

Code Bezeichnung	A 0738 0211 004 A	N 0738 0211 004 N	O 0738 0211 004 O	+ 0738 0211 004 +	
B	0738 0211 004 B	O	0738 0211 004 O	-	0738 0211 004 -
C	0738 0211 004 C	P	0738 0211 004 P	.	0738 0211 004 .
D	0738 0211 004 D	Q	0738 0211 004 Q	/	0738 0211 004 /
E	0738 0211 004 E	R	0738 0211 004 R	:	0738 0211 004 :
F	0738 0211 004 F	S	0738 0211 004 S	=	0738 0211 004 =
G	0738 0211 004 G	T	0738 0211 004 T	&	0738 0211 004 &
H	0738 0211 004 H	U	0738 0211 004 U		
I	0738 0211 004 I	V	0738 0211 004 V		
J	0738 0211 004 J	W	0738 0211 004 W		
K	0738 0211 004 K	X	0738 0211 004 X		
L	0738 0211 004 L	Y	0738 0211 004 Y		
M	0738 0211 004 M	Z	0738 0211 004 Z		
			1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		


Typ	Art. Nr.	Farbe	St.
-----	----------	-------	-----

**Bedruckte Streifen** (10 vorgestanzte Etiketten)

MGS 19 - 10      0738 0211 004 \*\*\*      gelb      10





Typ	Art. Nr	Farbe	Länge mm	Anzahl Etiketten / Blatt	 St.
<b>Etiketten zur Beschriftung mit Stift oder Laserdrucker</b>					
LFL 19-50	0738 0424 000	weiss/gelb	50	56	10
LFL 19-100	0738 0425 000	weiss/gelb	100	28	10



Typ	Art. Nr	Farbe	Länge mm	 St.
-----	---------	-------	-------------	---

**Vorgestanzte unbedruckte Streifen**


Jeder Streifen besteht aus 10 vorgestanzten Etiketten.

MGP 19 - 10	0738 0221 001	weiss	11,8	10
MGP 19 - 10	0738 0221 004	gelb	11,8	10
MGP 19 - 10	0738 0221 002	blau	11,8	10
MGP 19 - 10	0738 0221 007	rot	11,8	10



**Selbstklebende Montageschienen**

PGS 19 - 285	0738 0235 010	schwarz	285	10
PGS 19 - 285	0738 0235 001	weiss	285	10
PGS 19 - 1000	0738 0236 010	schwarz	1000	10
PGS 19 - 1000	0738 0236 001	weiss	1000	10



**Transparente Montagehüllen**

• ohne Kleber



PT 19 - 285	0738 0231 000	-	285	10
-------------	---------------	---	-----	----



**Blockierknopf**

N° 2 PE	0130 0002 018	natur	-	500
---------	---------------	-------	---	-----



**SES-QUICK Kabelbinder**

zur Befestigung transparenter Montagehüllen.

100/25 SL-C	0186 0021 018	natur	-	100
150/26 SL-C	0186 0023 018	natur	-	100
200/26 SL-C	0186 0610 018	natur	-	100




C12/1-01  
Kabelbinder SES-QUICK


B1/7-01  
Kennzeichnungsstift EV-Permanent








Typ	Art. Nr.	 St.
<b>Zange zum Stanzen und Schneiden</b>		
FL252024	0738 0902 000	1



PLIOMARK MAXI Handkoffer

Typ	Art. Nr.	Farbe	 St.
<b>Handkoffer</b>			
FL 5210 G	0738 0201 000	mit gelben Etiketten	1



Der Koffer Inhalt besteht aus nachfolgenden Elementen:

- 2 Streifen (20 Etiketten) pro Buchstabe, Zahl und Symbole
- 5 PGS 19-285 Montageschienen weiss
- 5 PT 19-285 Montageschienen transparent
- 80 Kabelbinder in verschiedenen Längen
- 40 Befestigungsknöpfe N° 2 PE
- 1 Zange FL252024
- 1 Kennzeichnungsstift "mittel" mit "Nylon" Spitze

<b>Handkoffer ohne Inhalt</b>			
FL 5210 E	0738 0205 000		1



**PLIOMARK MINOX**

**Material:** rostfreier Stahl 316  
**Schildgröße:** 9,5 x 6 mm  
**Gebrauchstemperaturen:** -80 bis +500°C  
**Flammwidrigkeit:** nicht entflammbar  
**UV-Beständigkeit:** gut bis ausgezeichnet

**Anwendung:** Kennzeichnung von Installationen und ihrer Bestandteile, wie z.B. Kabel, Röhre, usw. in aggressiver Umgebung. Kennzeichnungssystem, das an alle Bedürfnisse anpassungsfähig ist: Befestigung mit Trägerschienen, Stahlbändern oder Befestigungsbändern.

Besonders geeignet für die chemische und petrochemische Industrie, auf den Offshore-Plattformen, in Werften, im Bergbau usw.



In Streifen mit 20 vorgestanzten Plättchen geliefert.



Bestellbeispiel:

Gruppe	Artikel	Farbe	Aufdruck
0738	0311	000	x x x x

Code  
Bezeichnung

A 0738 0311 000 A	N 0738 0311 000 N	0 0738 0311 000 0	+ 0738 0311 000 +
B 0738 0311 000 B	O 0738 0311 000 O	1 0738 0311 000 1	- 0738 0311 000 -
C 0738 0311 000 C	P 0738 0311 000 P	2 0738 0311 000 2	. 0738 0311 000 .
D 0738 0311 000 D	Q 0738 0311 000 Q	3 0738 0311 000 3	/ 0738 0311 000 /
E 0738 0311 000 E	R 0738 0311 000 R	4 0738 0311 000 4	: 0738 0311 000 :
F 0738 0311 000 F	S 0738 0311 000 S	5 0738 0311 000 5	= 0738 0311 000 =
G 0738 0311 000 G	T 0738 0311 000 T	6 0738 0311 000 6	, 0738 0311 000 ,
H 0738 0311 000 H	U 0738 0311 000 U	7 0738 0311 000 7	~ 0738 0311 000 ALT
I 0738 0311 000 I	V 0738 0311 000 V	8 0738 0311 000 8	⏏ 0738 0311 000 TER
J 0738 0311 000 J	W 0738 0311 000 W	9 0738 0311 000 9	
K 0738 0311 000 K	X 0738 0311 000 X		
L 0738 0311 000 L	Y 0738 0311 000 Y		
M 0738 0311 000 M	Z 0738 0311 000 Z		

Typ Art. Nr.  St.

**Markierte Streifen** (20 vorgestanzte Plättchen)



**MR 10 - 20** 0738 0311 000 \*\*\* | 1

**Unbedruckte Plättchen zum Vervollständigen von Bezeichnungen**  
(20 vorgestanzte Plättchen)



**MRP 10 - 20** 0738 0321 000 | 1



Typ	Art. Nr.	Länge mm	St.
<b>Gestanzte Trägerschienen aus Inox-Stahl</b>			
schraubbar			
PR 10 - M24	0738 0345 000	286	1
PR 10 - M9	0738 0346 000	106	1
PR 10 - M7	0738 0347 000	82	1
PR 10 - M5	0738 0348 000	58	1
PR 10 - M4	0738 0349 000	46	1



Typ	Art. Nr.	Länge mm	St.
<b>Trägerschienen aus Inox-Stahl</b>			
zur Montage mit Kabelbinder aus Edelstahl			
PR 10 - NM24	0738 0350 000	286	1
PR 10 - NM11	0738 0355 000	176	1
PR 10 - NM9	0738 0351 000	106	1
PR 10 - NM7	0738 0352 000	82	1
PR 10 - NM5	0738 0353 000	58	1
PR 10 - NM4	0738 0354 000	46	1



**Stahlband INOX für Trägerschienen PR10-NM**  
Siehe Seite C13/30-01.



**PLIOMARK MINOX Handkoffer**

Typ	Art. Nr.	St.
<b>Box komplett</b>		
FLR KI	0738 0302 000	1

Die Box enthält folgende Elemente:

Typ	Art. nr.
50 Box für Trägerschienen	0738 0108 000
2 Streifen MR10-20 mit jedem Aufdruck	0738 0311 000
5 Schienen PR10-NM24	0738 0350 000
5 Schienen PR10-NM9	0738 0351 000
5 Schienen PR10-NM7	0738 0352 000
5 Schienen PR10-NM5	0738 0353 000
5 Schienen PR10-NM4	0738 0354 000
5 Schienen PR10-M24	0738 0345 000
5 Schienen PR10-M9	0738 0346 000
5 Schienen PR10-M7	0738 0347 000
5 Schienen PR10-M5	0738 0348 000
5 Schienen PR10-M4	0738 0349 000
10 Kabelbinder INOX für Schienen 200/46 N316	0187 0021 000



Typ	Art. Nr.	St.
<b>Leere Box</b>		
FL 5214 B-E	0738 0107 000	1
<b>Transparente Box für Trägerschienen</b>		
FL 5216 SC	0738 0108 000	10



B11/2
 C13/30-01
C13/30-03

