



# B13

Beschriftungsgeräte





SES-STERLING bietet verschiedene Geräte zur Markierung der Kabel, Röhren und Tüllen für die Industrie, die Luftfahrt, die Telekommunikation.... an

<p>B13/1-01</p>	<p><b>SES-LOEPFE HZ-2</b> Tragbares Heisspräegerät mit manueller Betätigung für die Kabelverbindungs-installationen, für die schwierigen Zugangsstellen (Schalt-schrank...), für die Markierung der verbundenen Kabel...</p>	<p>Die SES-LOEPFE Geräte funktionieren auf der Basis der Heissprägung mit Hilfe eines Übertragungsbandes: die geheizten Räder, die in Kontakt mit dem Übertra-gungs-band kommen, ermöglichen den Druck an der Oberfläche des Kabels.</p> <p>Diese Methode ist, je nach Bandtyp, für die Bezeichnung von Kabeln und Rohren aus PVC, PE, Polyester oder Gummi geeignet. Für andere Qualitäten bieten wir Ihnen auf Anfrage adaptierte Bänder. Bitte Senden Sie uns Ihre Kabelmuster.</p>
<p>B13/2-01</p>	<p><b>SES-LOEPFE TP</b> Elektropneumatisches Tischpräegerät für die Markierung in Serie der Kabel bis zu 15 Charak-teren.</p>	<p>Je nach Bezeichnung kann der Benutzer die Zahl und die Schriftart frei wählen, sowie die Position jedes Rades dank den Leerrädern, die sich zwischen die Markierungsräder einfügen lassen.</p>
<p>B13/5-01</p>	<p><b>SES-PREMO</b> Kaltprägepresse</p>	<p>Entwickelt für die Kennzeichnung der CH-M Prägeschilder zur Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Mas-ten, sowohl im Freien und unter der Erde, vor allem im Bereich der Telekommunikation.</p>
<p>B13/21-01</p>	<p><b>SES-PLIOSCRIB M-1Pro</b> Kennzeichnung durch thermische Übertragung.</p>	<p>Markierungsdrucker für Tüllen, Profile und Klebebänder: Abgrenzung der elektrischen Einrichtungen, Markierung der Fäden und Kabel, Etikettierung.</p>



## HZ-2

**Antrieb:** manuell  
**Durchmesser Kabel:** Ø 1,5 bis 25 mm max.  
**Zeichenhöhe:** 1,5 bis 2,3 mm mit maximum 10 Prägeräder  
**Verpackung:** 1 Zange komplett ohne Rad  
**Anwendung:** Tragbares Heisspräegerät mit manueller Betätigung für die Kabelverbindungsinstallationen, für die schwierigen Zugangsstellen (Schaltschrank...), für die Markierung der verbundenen Kabel...  
**Wird nur in Frankreich verkauft.**



Typ	Art. Nr.	
<b>Apparat HZ-2</b> mit Transformator, Prägeradhalter und Mitnehmer	0605 1001 000	1
<b>Leerräder</b> falls die Anzahl der geprägten Räder niedriger als 10 ist.	0605 1005 000	1



### • Geprägte Druckräder

Artikelnummer gemäss der Höhe und dem Typ.

Code Gruppe	Detail Artikel	Code Farbe
060511	xx	000

- Typ 1: A-Z
- Typ 2: 0-9 . / - + A-M
- Typ 3: 0-9 . / - + N-Z
- Typ 4: 0-9 . / - +

- 0 für eine Höhe von 1,5 mm
- 1 für eine Höhe von 1,6 mm
- 2 für eine Höhe von 1,7 mm
- 3 für eine Höhe von 1,8 mm
- 4 für eine Höhe von 2 mm
- 5 für eine Höhe von 2,1 mm
- 6 für eine Höhe von 2,3 mm
- 7 für eine Höhe von 1,6 mm (Vertikaler Druck)

- Anzahl Zeichen:
- 1 für Typ 1
  - 2 für Typ 2
  - 3 für Typ 3
  - 4 für Typ 4



### • Prägefolie (Breite 25 mm - Länge 60 m)

Der Typ der Prägefolie hängt von der Qualität des Kabels ab:

Typ	Art. Nr.	schwarz	weiss	blau	grün	gelb	braun	rot	Qualität des zu markierenden Kabels	
		010	001	002	003	004	006	007		
<b>Standard Prägefolie</b>	0605 1500 ***	X	X	X	X	X	X	X	PVC, PS, ABS, PP, PE, SAN	1
<b>Folie 700K</b>	0605 1501 ***	X	X	X		X		X	PVC, PS, ABS, PP, PE, SAN Abschleifwiderstand	1
<b>Folie 4K</b>	0605 1502 ***	X	X						PE, PP, PVC, TERLON Gute Beständigkeit	1
<b>Folie 44</b>	0605 1503 ***	X	X						PE, PP, PVC	1

Andere Prägefolientypen erhältlich: Bitte wenden Sie sich an uns.

Zusammengestellte Räder nach Kundenwunsch mit Zeichenhöhen bis 4 mm verfügbar.  
 Für weitere Auskünfte, kontaktieren Sie bitte unseren technischen Dienst.

### Bestellbeispiel:

Code Gruppe	Detail Artikel	Code Farbe
06051	xx	xxx



## TP15 / TP10

	TP15	TP10
<b>Kapazität:</b>	Kabel Ø 1 bis 7 mm	Kabel Ø 8 bis 12 mm
<b>Zeichenhöhe:</b>	1,2 bis 2,3 mm	2,5 bis 4 mm
<b>Anzahl geprägte Druckräder:</b>	15 Räder maxi.	10 Räder maxi.
<b>Antrieb:</b>	durch pneumatischem Fusspedal mit Verzögerung und Druckregelung. Druck: 7 bar.	

**Besonderheiten:** Tischpräegerät für kleine und mittlere Serien, für eine lesbare, dauerhafte und beständige Kennzeichnung.

*Wird nur in Frankreich verkauft.*



- **Markierapparat** mit Transformator und pneumatischem Fusspedal

Typ	Art. Nr.	
TP15	0605 0085 000	1
TP10	0605 0086 000	1

- **Geprägte Räder**

Anzahl Zeichen	Apparat TP15 Zeichenhöhe		Apparat TP10 Zeichenhöhe
	1,2 bis 1,5 mm Art. Nr.	1,6 bis 2,3 mm Art. Nr.	2,5 bis 4 mm Art. Nr.
1	0605 1175 000	0605 1195 000	0605 1215 000
2	0605 1176 000	0605 1196 000	0605 1216 000
3	0605 1177 000	0605 1197 000	0605 1217 000
4	0605 1178 000	0605 1198 000	0605 1218 000
5	0605 1179 000	0605 1199 000	0605 1219 000
6	0605 1180 000	0605 1200 000	0605 1220 000
7	0605 1181 000	0605 1201 000	0605 1221 000
8	0605 1182 000	0605 1202 000	0605 1222 000
9	0605 1183 000	0605 1203 000	0605 1223 000
10	0605 1184 000	0605 1204 000	0605 1224 000
11	0605 1185 000	0605 1205 000	0605 1225 000
12	0605 1186 000	0605 1206 000	0605 1226 000
13	0605 1187 000	0605 1207 000	0605 1227 000
14	0605 1188 000	0605 1208 000	0605 1228 000
15	0605 1189 000	0605 1209 000	0605 1229 000
16	0605 1190 000	0605 1210 000	-
17	0605 1191 000	0605 1211 000	-
18	0605 1192 000	0605 1212 000	-
19	0605 1193 000	0605 1213 000	-
20	0605 1194 000	0605 1214 000	-



### • Prägefolie

Breite: 39 mm - Länge: 60 m.

Von 10 000 bis 20 000 Druck/Rolle gemäss Text.

Bestellbeispiel:

Code Gruppe		Detail Artikel			Code Farbe				
0	6	0	5	0	x	x	x	x	x

Typ	Art. Nr.	010 schwarz	001 weiss	002 blau	003 grün	004 gelb	006 braun	007 rot	Qualität des zu markierenden Kabels	
<b>Standard Prägefolie</b>	0605 1510 ***	X	X	X	X	X	X	X	PVC, PS, ABS, PP, PE, SAN	1
<b>Folie 700K</b>	0605 1511 ***	X	X	X	X	X		X	PVC, PS, ABS, PP, PE, SAN Abbleifwiderstand	1
<b>Folie 44</b>	0605 1512 ***	X	X	X				X	PE, PP, PVC	1
<b>Folie 77</b>	0605 1513 ***	X	X	X		X			PE, PP, PVC, glatt	1



Andere Prägefolientypen erhältlich: Bitte wenden Sie sich an uns.

### • Zubehör

Typ	Art. Nr.	
<b>Leerräder *</b>	0605 0370 000	1
<b>Set Druckregler / Fettfilter</b>	0605 0435 000	1

\* falls die Anzahl der geprägten Räder niedriger als 15 ist für TP15 und 10 für TP10.

# Kaltprägepresse SES-PREMO zur Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Masten



SES-PREMO




## SES-PREMO

**Abmessungen Presse:** 207,5 x 152 x 140 mm  
**Gewicht:** 4,480 kg

**Anwendung:** Entwickelt für die Kennzeichnung der CH-M Prägeschilder zur Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Masten, sowohl im Freien und unter der Erde, vor allem im Bereich der Telekommunikation.



Typ	Art.-Nr	Inhalt	Art.-Nr.
<b>Koffer SES-PREMO</b>	0417 0113 000	- Koffer für den Bau	0417 0130 000
		- Presse-Körper	0417 0111 000
		- Zifferaufnahme	0417 0112 000
		- 2 Zusammensetzungselemente	0417 0120 000
		- 4 Prägestempel A bis Z	0417 0040 000 A-Z
		- 12 Prägestempel 0 bis 9	0417 0041 000 0-9
		- 5 Blindprägestempel	0417 0060 000 ES
- 15 Sonderzeichen	0417 0060 000 SP		
<b>Umbausatz SES-PREMO</b>	0417 0114 000	- Koffer für den Bau	0417 0130 000
		- Presse-Körper	0417 0111 000
		- Zifferaufnahme	0417 0112 000
		- 2 Zusammensetzungselemente (ohne Prägestempel)	0417 0120 000
<b>Koffer für den Bau</b>	0417 0130 000		
<b>Presse-Körper</b>	0417 0111 000		
<b>Prägestempelhalter (mit Keilen)</b>	0417 0112 000		
<b>Zusammensetzungselemente</b>	0417 0120 000		
<b>Prägestempel A-Z</b>	0417 0040 000 A-Z		
<b>Prägestempel 0-9</b>	0417 0041 000 0-9		
<b>5 Blindprägestempel</b>	0417 0060 000 ES		
<b>15 Sonderzeichen</b>	0417 0060 000 SP		



Die Zeichen (Buchstaben, Zahlen und Symbole) sind ebenfalls auf Anfrage im Einzelhandel erhältlich.

## Prägeschilder CH-M zur Kennzeichnung von Kabeln, Schläuchen und Rohren

Typ	Art. Nr.	Farbe	
CH-M PE BK	0140 0026 010	schwarz	100
CH-M PE GN	0140 0027 003	grün	100
CH-M PE RD	0140 0028 007	rot	100
CH-M PE BU	0140 0023 002	blau	100
CH-M PE OG	0140 0024 005	orange	100
CH-M PE YE	0140 0022 004	gelb	100



C12/.. SES-QUICK



# PLIOSCRIB M-1Pro V Drucker für Schläuche, Kennzeichnungstreifen und Kunststoffetiketten-Streifen



PLIOSCRIB M-1Pro

## PLIOSCRIB M-1Pro V

Der PLIOSCRIB M-1Pro V Drucker ermöglicht:

- die Kennzeichnung von elektrischen Installationen;
- die Kennzeichnung von Drähten und Kabeln;
- die Etikettierung von Maschinen, Mini-Schildern, Bauteilen, Anschlüssen oder Klemmleisten, usw.

Der PLIOSCRIB M-1Pro V hat **zwei Schneidfunktionen**:

- vollständiger Schnitt (Tüllen entsprechend der Länge der Kennzeichnung)
- vorgeschritten in Raupenform (Halbschneidfunktion)

Leicht und handlich, ist der PLIOSCRIB M-1Pro V Drucker mit einer Druckgeschwindigkeit von 40 Etiketten/min\* der schnellste Drucker seiner Zeit. Er zeichnet sich auch durch eine gute Druckqualität auf verschiedenen Druckmedien aus.

\*Etiketten von 20 mm, 5 Zeichen in maxi. Schriftgröße, Inkrementalseriendruck mit Halbschneidfunktion.



### • Profile M1P-M45

aus Weich-PVC - in 6 verschiedenen Farben.

☛ Seite B13/21-02.

Anwendung mit PLIOGRAPH Kennzeichnungsträgern für Kabel Ø 1,1 bis 30 mm, siehe Seite B5/2-01.



### • Selbstklebende Etiketten

Breiten 6, 9 und 12 mm - Farbe gelb und weiß.

☛ Seite B13/21-02.



### • Profile M1P-M27 und M1P-M37

aus Weich-PVC - Farben gelb und weiß  
für Kabel von 1,6 bis 2,5 mm und 2,3 mm bis 3,4 mm.

☛ Seite B13/21-02.



### • Schriftband M1P-BAND10

aus PE - Farben gelb und weiß.

☛ Seite B13/21-02.

Verwendung mit unseren PLIOMARK-MINI Montagehüllen  
Siehe Seite B12/8-02.



### • Selbstklebende Etiketten mit Schutzfolie

für Kabel Ø 3 bis 7 mm- Farbe weiß.

☛ Seite B13/21-02.



### • Schrumpfschläuche PLIOFINE

von Ø 2,4 bis 6,4 mm - Farbe gelb und weiß.

☛ Seite A4/6-04.





• **Grundausrüstung**

Typ	Art. Nr.	Abmessungen (mm) Breite x Länge x Höhe	Gewicht g	
<b>PLIOSCRIB M-1Pro V</b>	0378 0500 000	300 x 250 x 85	2000	1



Inhalt: 1 M-1Pro V Drucker  
1 Netzkabel  
1 Gebrauchsanweisung (CD)  
1 Tasche

1 Software M-1Pro PC (kompatibel bis Windows 10)  
1 USB Kabel  
1 Führung für Profile und Schläuche  
1 schwarzes Beschriftungsband (40 m)

• **Verbrauchsmaterial**

Typ	Art. Nr.	Farbe	Breite (mm)	
<b>Heissprägeband (mit einem Chip)</b>				

M1P-RC03BK	0378 0513 010	schwarz	-	2 x 100 m
M1P-RC03WY	0378 0514 001	weiß	-	2 x 85 m

**Schriftband M1P-BAND10**

(für den Einsatz mit dem M1P-TAB10 Führung)

M1P-BAND10	0378 0508 001	weiß	10	15 m
M1P-BAND10	0378 0508 004	gelb	10	15 m



**Selbstklebende Etiketten**

M1P-LBC6W	0378 0531 001	weiß	6	30 m
M1P-LBC6Y	0378 0536 004	gelb	6	30 m
M1P-LBC9W	0378 0532 001	weiß	9	30 m
M1P-LBC9Y	0378 0537 004	gelb	9	30 m
M1P-LBC12W	0378 0533 001	weiß	12	30 m
M1P-LBC12Y	0378 0538 004	gelb	12	30 m



**Selbstklebende Etiketten mit Schutzfolie**

M1P-LBA10W	0378 0539 001	weiß	10	8 m
------------	---------------	------	----	-----

**Profil M27/M37**

für Kabel Ø (mm)

M1P-M27	0378 0515 001	weiß	1,6...2,5	25 m
M1P-M27	0378 0515 004	gelb	1,6...2,5	25 m
M1P-M37	0378 0516 001	weiß	2,3...3,4	15 m
M1P-M37	0378 0516 004	gelb	2,3...3,4	15 m
M1P-M37	0378 0516 005	orange	2,3...3,4	15 m



**Profil M45**

M1P-M45	0378 0507 001	weiß	-	25 m
M1P-M45	0378 0507 002	blau	-	25 m
M1P-M45	0378 0507 003	grün	-	25 m
M1P-M45	0378 0507 004	gelb	-	25 m
M1P-M45	0378 0507 005	orange	-	25 m
M1P-M45	0378 0507 007	rot	-	25 m



• **Optionen und Ersatzteile**

M1P-SCPRO	0378 0505 000	Tasche		1
M1P-CT03	0378 0541 000	Ersatzmesser		1
M1P-CL03	0378 0542 000	Reinigungsset		1
M1P-TA01	0378 0550 000	Führung für Profile und Schläuche		1
M1P-TAB10	0378 0556 000	Führung für M1P-BAND 10		1
M1P-PC KIT*	0378 0590 000	Software M1-Pro PC		1
M1P-ADU*	0378 0591 000	USB Adapter		1



\* nur für M-1Pro II